Ludwig Herms

Bundhorster Staudenkulturen

Bundhorst

Post Ascheberg i. Holst.

1927

Frühjahrspreisliste

Das freundliche und lebhafte Interesse, welches unserm Unternehmen entgegengebracht wurde, veranlaßt uns, allen Kunden und Freunden unsern Dank auszusprechen. In der Hoffnung, auch in diesem Frühjahr Ihre freundliche Unterstützung zu finden, erlauben wir uns, Ihnen unsere erweiterte

Frühjahrs-Preisliste 1927

mit der Bitte zu überreichen, unsere Stauden-Sammlung gütigst durchzusehen. Wir werden bemüht sein, alle Aufträge zur Zufriedenheit unserer Kunden auszuführen.

Bundhorst im Frühjahr 1927

Ludwig Herms

Verkaufsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise der bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die Preise verstehen sich netto ab Bahnstation Ascheberg.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet aber nicht zurückgenommen. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Jeder einlaufende Auftrag wird umgehend bestätigt.

Die Erledigung der Aufträge geschieht in der Reihenfolge des Einganges so schnell wie möglich.

Der Versand beginnt bei günstiger Witterung Ende März und dauert bis etwa Mitte Mai.

Bei etwaigem Fehlen einzelner Sorten wird gleichwertiger Ersatz gegeben, wenn dieser nicht verbeten ist.

An mir unbekannte Besteller versende ich gegen Nachnahme.

Zahlungen erbitte ich frei durch Postanweisung, oder durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Hamburg 34 319.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10%, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20%.

Um unnötige Verzögerungen oder Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um genaue und recht deutliche Angabe der Adresse. Außer der Poststation ist stets die Bahnstation, unter Berücksichtigung der bei Kleinbahnen benötigten Uebergangsstation, anzugeben.

Mit dem folgenden Abkürzungs-Schlüssel geben wir den Standort an, welcher den Pflanzen besonders zusagt. Schattenpflanzen lieben zumeist einen humusreichen Boden. Das einfachste Verfahren, ohne große Mühe und Kostenaufwand ein den Schattenpflanzen zusagendes Erdreich herzurichten, ist der Zusatz von feinem Torfmull und scharfem Sand bei schwerem, von Torfmull bei leichtem Boden.

Als Umfang sind die Maße der Größenentwicklung gegeben, in welcher die Pflanze ihre volle Wirkung erreicht. Diese Angaben dürften besonders für den Gartenfreund wertvoll sein, welchem die urwüchsige Kraft der Stauden noch unbekannt ist.

Alle hier angebotenen Stauden sind im Frühjahr zu verpflanzen.

Die Verpackung wird mit großer Sorgfalt ausgeführt. Jeder Pflanze liegt ein Namenschild bei.

Abkürzungs-Schlüssel

○ Prallsonne (heiße Lage).
☼ Sonnige Lage.
☽ Lichter Schatten.
● Tiefer Schatten.
— Leichter Boden (sandig durchlässig.
T Humoser Boden (Torfmullzusatz).
m Nahrhafter Boden (lehmhaltig).
|| Ausgesprochen feuchter Boden (Sumpf).
= Frischbleibender Boden.
tt Tiefgründ.Boden (im Steingarten).
H Höhe der Pflanze in cm.
U Durchmesser des Umfanges.
W Durch Seiten- oder Wurzeltriebe sich ausbreitende Pflanze, ohne jedoch lästig zu werden.
WW Sich schnell ausbreitende (wuchernde) Pflanze.
Y Teppich oder Rasen bildende Pflanze.
WWY Pflanze eignet sich zur Ueberpflanzung von Zwiebel- oder Knollenpflanzen, und besonders für solche Pflanzen, welche nach der Blüte einziehen oder am besten im Rasen gedeihen.
J Gute Laubwirkung.
JJ Immergrün auch im Winter.
E Empfindlich gegen stauende Nässe.
⊥ Pflanze gedeiht in schmalen Felsspalten.
□ Pflanze gedeiht in breiten Felsspalten.
∴ Pflanze eignet sich besonders für Einfassungen.
X Pflanze steht in vorderen oder in unteren Steingartenpartien wirkungsvoll.
Z Pflanze zieht nach der Blüte ein.
SS Pflanze eignet sich durch lange Haltbarkeit für den Schnitt.
N Nordlage im Alpinum.

Schmuck- und Schnitt-Stauden

	Blütezeit	1 St. ℳ
Achillea, Edelgarbe. ○ ☼ —.		
Eupatorium Parkers Var., goldgelbe Dolden. — *SS* für Trockensträuße . . . . H 80, U 80	Juli-Nov.	0,60
millefolium Kelwayi, tiefrote Garbe. ○ — *W* . . . . H 50	Juli-Aug.	0,40
ptarmica fl. pl. Die Perle, weiß. ○ — *m WW SS* . H 50	Juli-Aug.	0,40
Aconitum, Eisenhut. ○ ☼ ☽ *m* =.		
napellus, tiefblau, volle Blütenrispen . . . . H 120, U 50	Juli-Aug.	0,50
napellus bicolor, blau und weiße Blüten		0,50
Spark's Var., tiefblau, lockere Rispen . . . . H 150	Juli-Aug.	0,60
Wilsoni, lichtblau, wertvoller Septemberblüher . . . H 130		0,70
Anemone japonica, japanische Herbstanemone. ☼ ☽ — *T.*		
Honorine Jobert, große, weiße Blüten	Aug.-Okt.	0,65
Whirlwind, weiß, doppelter Blütenblätterrand		0,65
Königin Charlotte, seidenartig glänzendes Rosa		0,70
Eine 15 cm hohe Laubdecke schützt Anemone japonica gegen stärksten Frost. H 70-80, U 30		
Anchusa myosotidiflora, Kaukasisches Vergißmeinnicht Hellblaue Blüten, üppiges Wachstum. ☼ ☽ ● — *m T* = X . . . . H 50	April-Mai, Sept.	0,60
italica, italienisches Vergißmeinnicht.		
Dropmore, von auffallender schöner Wirkung, erhält sich leicht durch Selbstaussaat. ☼ = ... H 70, U 50	Juni-Aug.	0,50
Antennaria margaritacea, Katzenpfötchen. ☼ ○ — *W.* Weiße Blütenknöpfe, *SS* für Trockensträuße . . . H 50	Juli-Aug.	0 50
Aquilegia, Akelei. ☼ ☽ — *T SS* H 60-80, U 35		
haylodgensis hybr., große Blüten in vielen Farben	Mai-Juni	0,40
Stauden-Astern		
Frühlingsastern		
Aster alpinus albus, weiß blühend. ☼ = X . H 15, U 15	Mai	0,40
alpinus Dunkle Schöne, dunkellila	Mai	0,55
subcoeruleus floribundus, lavendelblau. *W* ∴ *SS* . H 30	Juni	0,40

	Blütezeit	1 St. ℳ
Sommerblühende Astern		
Erigeron, Feinstrahl. ⊛ = ∴ X *SS.* H 30-50, U 30		
mesagrande speciosus, dunkelblaue Blütenstrahlen . . .	Juni-Aug.	0,50
hybr. Quakeress, mattrosalila	Juni-Juli, Sept.	0,50
speciosus semiplenus, lilafarbig, leicht gefüllt	Juli-Aug.	0,50
Herbstblühende Astern		
Aster amellus Rudolf Goethe, lavendelblaue Blüte, straffer Wuchs. ⊛ X *SS.* . . . . H 50, U 50	Sept.-Okt.	1,—
amellus Wienholzi, rosa Blüten		0,80
Aster-Hybriden. ⊛ = *m SS.* Anfang Sept. erblühen: U 60-80		
Glühwürmchen, leuchtend rosa . . . . H 100	Anf. Sept.	0,90
Blütenwolke, hellblau . . . . H 70	erblühend	0,50
Heiderose, zart reinrosa . . . . H 70		0,50
14 Tage später erblühen:		
Dickson, hellblaue Blüten . . . . H 100		0,50
Marshall, leuchtend stahlblau . . . . H 120		0,50
Nancy Ballard, rotviolett, dicht gefüllt . . . . . H 140		0,60
Peggy Ballard, lavendelblau . . . . H 80		0,60
ericoides superbus Herbstmyrte. Im Laub wie im Blütenschleier wirken die vollen Büsche immer schön H 80		0,60
cordifolius Ideal, mit zierlichen blauen Blüten . . H 80		0,60
Boltonia latisquama, eine Woge weißer Blütensterne. 200 cm	Ende Sept.	0,50
Lill Fardell, karminfarbig, großblumig . . . . . . H 130	erblühend	0,50
Mrs. Raynor, dunkelkarmin, großblumig . . . . . H 130		0,50
Treasure, violettblau, großblumig . . . . H 140		0,50
W. Bowman, dunkel blauviolett, großblumig . . . H 140		0,50
multiflorus, zierlicher Blüten- u. Laubschmuck . H 80		0,40
tardiflorus coeruleus, violett . . . . H 150	Im Oktober	0,50
tardiflorus ruber, karminfarbig . . . . H 150	erblühend	0,50
punicus pulcher, lilaweiß, straff gebaut . . . . H 200		0,60
Finale, karminfarbig, auch im Laub schön . . . H 140		0,60
Astilbe, Prachtspiere. ⊛ ☽ = *T J SS* . . H 80-100, U 70	Juli-Aug.	
Astilbe Arendsi		
Amethyst, violettpurpur		0.80
Bergkristall, reinweiß, schmale Blütenrispen	Ende Juli	0,80
Diamant, reinweiß	Anfang Juli	0,80
Ceres, rosalila		0,70
Gloria, dunkelrosa . . . . H 60		0,70
Granat, dunkelkarmin		0,80
Hyazinth, lilarosa		0,80
Lachskönigin, hell-lachsrosa Färbnug		0,70
Kriemhilde, dunkellachsrosa	Ende Juli	0,70
Opal, lichtlila, silbrig schimmernde Farbe		0,70
Rubin, dunkelkarmin		0,80
Venus, dunkel leuchtend rosa		0,70
Walküre, hellrosa	Anfang Aug.	0,70
Weiße Perle, perlartige Blüten		0,70
Deutschland, reinweiß, frühblühend		1,—
Emden, lilarosa		0,80
Rheinland, rosakarmin		0,80
Möve, ähnlich Rheinland, jedoch nach dieser erblühend		0,80
Astilbe hybrida		
Betsy Cuperus, weiß . . . . H 130		1,—
Gloria purpurea, dunkelrosa, dunkles Laub		1,—
Peach Blossom, zartrosa		0,70
Gerbe d'argent, weiß		0,70
Queen Alexandra, rosa		0,70
Astilbe japonica Gladstone, weiß . . . . H 50		0,70
Astilbe Thunbergi elegans rosea, leuchtend rosa . . H 120		0,70
Freule van den Bosch, dunkelrosa . . . . H 100		1,30

	Blütezeit	1 St. ℳ
Calla palustris, Sumpfcalla, im flachen Wasser wachsend, weiße Blüte, rote Beerenkolben im Sept. ⊛ ‖	Mai-Juni	0,50
Campanula, Glockenblume. ⊛ ☽ = ⋯ X		
carpatica, hellblau. ⋯ . . . . H 25, U 30	Juli-Aug.	0,40
glomerata superba, tiefblaue Blütenköpfe. *WSS* . . H 45	Juli-Aug.	0,60
latifolia, große violettblaue Blüten. *SS* . . . . H 80, U 30	Juni-Juli	0,60
persicifolia, weiß und hellblau. *SS* . . . . . . H 80, U 25	Juni-Aug.	0,50
Chrysanthemum indicum. Starke Freilandpflanzen. ○—*SSE*		
Altgold, goldbronzefarben . . . . H 50, U 45	Anfang Sept.	0,60
†Champ d'or, hellgelb, mittelgroßblumig . . . . . . H 60		0,60
Zwergsonne, hellgelb . . . . H 40		0,60
Pride of Keston, purpurrot, mittelgroßblumig . . . . H 60		0,60
Miss Selby, hellrosa . . . . H 40		0,60
Herbstbrokat, bläulichviolett-braun . . . . H 50	Mitte Sept.	0,60
Goldperle, goldbraun . . . . H 70, U 60		0,60
Ruby King, leuchtend braunrot, mittelgroßblumig. H 80, U 70		0,60
Anastasia, blaurot-karminfarbig . . . . H 50, U 50		0,60
†Crimson Diana, braunrot mit gold, mittelgroßblumig H 70		0,60
†Rosa Normandie, mittelgroßblumig . . . . . . H 80, U 70	Anfang Okt.	0,60
†Bronze Normandie, golbronzefarbig, mittelgroßblumig H 80		0,60
†Bretagne, rosa, mittelgroßblumig . . . . H 70		0,60
Novembersonne, leuchtend gelb, mittelgroßblumig H 90, U 70	Sept-Okt.	0,60
Weiße Nebelrose, mittelgroßblumig . . . . H 80		0,60
Rehauge, rehbraune kleinere Blüten . . . . . . H 90, U 60		0,60
†Schnee-Elfe, kleinblumig . . . . H 70		0,60
Die mit † bezeichneten Sorten werden im Winter mit Tannenreisern gedeckt.		
Cimicifuga, Silberkerze. Weiße Blütenkerzen auf schlanken Stielen. ⊛ ☽ — *T* = *SS J.*		
japonica . . . . H 100, U 80	Sept.-Okt.	0,80
dahurica . . . . H 150, U 80	Aug-Sept.	1,—
simplex . . . . H 100, U 80	Sept.-Okt.	0,80
Clematis recta, weiße rispige Trugdolden. ☽ *J.* H 80, U 80	Juni-Aug.	0,80
Coreopsis verticillata, Mädchenauge. ○ ⊛ — = *J SS.* Fein gefiedertes Laub, zierliche gelbe Korbblüten. H 50, U 45	Juli-Sept.	0,60
Delphinium, Rittersporn. ⊛ *m* = *SS* . . . . U 70	Ende Juni	
Andenken an August Koenemann, Blüte lasurblau . . H 150		1,—
Arnold Boecklin, enzianblau . . . . H 150		1,—
Amos Perry, halbgefüllt, lilarosa-hellblau . . . . . H 160		0,80
Bayard, hell-lasurblau mit rosa . . . . H 160		0,80
Capri, klar-hellblau . . . . H 140		1,—
Lize van Veen, hellblau . . . . H 150		1,—
Duke of Connaught, tiefblaue volle Dolde . . . . . H 170		0,80
Zuster Lugten, dunkelviolett, gefüllt . . . . H 140		1,—
King of Delphinium, dunkelblau, gefüllt . . . . . . H 150		1,20
Moerheimi, weiße große Blüte . . . . H 120		1,—
Schwalbach, hellblau . . . . H 150		0,80
Hybriden, großblütig, hellblau . . . . H 150		0,60
chinense Tom Thumb, nur 40 cm hoch, tiefblau	Juli-Aug.	0,50
Diclytra spectabilis, Flammendes Herz. ⊛ ☽ — *m Z SS* .	Mai-Juni	0,70
Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut. ○ ⊛ ⊛ = *SS.* Zweijährig, erhält sich leicht durch Aussaat . . . . H 90	Juni-Juli	0,40
Doronicum, Gemswurz, gelbe Frühlingsmargarite. ⊛ ☽ — =.		
caucasicum, für Einfassungen. . . . . H 40, U 30	Mai-Juni	0,50
columnae, erblüht etwas später . . . . H 80, U 40	Mai-Juni	0,50
plantagineum excelsum . . . . H 90	Juni	0,50
Echinops Ritro, Kugeldistel, blaue Blütenkugel. ⊛ — *SS.* H 125, U 70	Aug.-Sept.	0,60

	Blütezeit	1 St. ℳ
Epimedium, Elfenblume. ⊛ ☽ ⊛ — *T J* ╳. Zierlichste Blütenrispen, schönes Laub.		
coccineum, rot	Mai-Juni	0,70
sulphureum, gelb	Mai-Juni	0,70
Eryngium, Edeldistel. ○ ⊛ — ╳ *SS* (Trockensträuße).		
alpinum, stahlblaue Blütenköpfe . . . . H 70, U 35	Juni-Juli	0,80
planum, kleine blaue Blütenköpfe . . . . H 90	Juli-Aug.	0,50
hybr. „Juwel“, Blütenstände blau gefärbt . . . . . . H 70	Juni-Juli	0,80
hybr. „Violetta“, rötlichviolette Färbung	Juni-Juli	0,80
Euphorbia polychroma, bunte Wolfsmilch. ○ ☽ — *J* ╳ *SS.* Wirkungsvoll im Laub, überraschend in der Blüte. H 60	Mai-Juni	0,80
Gypsophila paniculata fl. pl., gefülltes Schleierkraut. ○ — *SS.* Weißer Blütenschleier . . . . . H 70, U 70	Juli	1,—
Galega, Geißraute. ○ — *J* ╳.		
Duchess of Bedford, lavendelblau und weiße Schmetterlingsblüten . . . . H 80, U 80	Juni-Aug.	0,70
Helenium, Sonnenbraut. ⊛ *m* = *SS,* wochenlanger Blütenflor.		
pumilum magnificum, klargelb . . . . H 60, U 60	Juli-Aug.	0,45
striatum Riverton Gem, goldlackfarbig . . . . H 120, U 65	Aug.-Sept.	0,50
autumnale superbum Gartensonne, goldgelb . . . . . H 140	Aug.-Sept.	0,50
Heliopsis, Sonnenauge. ⊛ — *SS.*		
scabra imbricata, goldgelb, leicht gefüllt	Juli-Aug.	0,70
Helleborus niger, Christrose. ☽ *T m JJ* ╳ *SS.*		
hybridus, mattpurpurrot mit silbrigem Glanz	März-Mai	0,60
niger, weiße Blüte	Jan.-März	1,20
Hemerocallis, Taglilie. ⊛ ☽ *m* = *J* . . . . . U 30-60		
Aureole, dunkelgoldgelb . . . . H 80	Juni-Juli	0,60
aurantiaca, dunkelorangefarbig . . . . H 80	Juli-Aug.	0,80
Apricot, orangefarbig . . . . H 60	Mai-Juni	0,50
luteola, hellgelb . . . . H 80	Juli-Aug.	0,70
ochroleuca, mattgelb . . . . H 80	Juli-Aug.	0,70
Sovereign, hellorangegelb . . . . H 80	Juli-Aug.	0,50
Thunbergi, hellgoldgelb . . . . H 80	August	0,60
Heracleum giganteum, Bärenklaue. ⊛ ☽ *m* = *J.* Mächtigste Staude für Einzelstellungen . H 250, U 200	Juni-Juli	0,90
Heuchera, Purpurglöckchen. ⊛ ☽ — *T JJ* ╳ *SS.*		
sanguinea, karminrote Glöckchen, Laub H 12, Blüte H 40 .	Mai-Juni	0,50
Feuerregen, dunkelrot . . . . H 50		0,70
gracillima, schlanke Rispen, leuchtend rosa . . . . H 50		0,70
hybr. alba, weiße Blütenglöckchen . . . . H 45	August	0,50
Hypericum, Hartheu. ○ — *J* ╳, Laubdecke im Winter.		
Moserianum, goldgelbe Blütenschalen . . . . H 45	Aug.-Okt.	0,70
Iberis sempervirens, Schneekissen. ○ ⊛ — *JJ* ∴ ╳ *SS* . .		
Schneeflocke, reinstes Weiß, eine der besten Einfassungspflanzen . . . . H 20, U 30	April-Mai	0,45
Iris, Schwertlilie.		
pumila, Zwerg- oder Hungeriris. ○ — ∴ ╳	Mai	—
cyanea, dunkellila, reichblühend . . . . H 25, U 15		0,40
aurea, reingoldgelb . . . . H 20		0,40
Schneekuppe, reinweiß . . . . H 20		0,50
interregna, vor germ. erblühend. ⊛ — *m* ╳ *SS,* H 40, U 25		
Halfdan, elfenbeinweiß		0,60
Frithjof, hellblau und dunkellila		0,70
Gerda, cremegelb		0,60
Walhalla, lavendelblau, samtig weinrot		0,60
germanica, ○ ⊛ — *m SS* . . . . U 30-50	Mai - Anfang Juni	
Mrs. H. Darwin, wachsartigweiß . . . . H 50		0,50
Purple King, dnnkelviolett . . . . H 50		0,40
Darius, Domblatt gelb, Hängeblatt blaßlila . . . H 50		0,50
Aurea, hellgelb . . . . H 60		0,60
Mad. Chereau, milchweiß, blau geadert . . . . . H 120		0,50

	Blütezeit	1 St. M
Iris germanica		
Castor, zarthellblau . . . . H 45		0,70
Flammenschwert, goldgelb und samtbraun . . . H 50		1,30
Ilsan, lichtlilarosa, weinrot . . . . H 60		1,—
Iriskönig, dunkelzitronengelb, rotbraun, gelb gerandet .		0,70
Kharput (asiatica), riesenblumig, hell- und dunkelviolett H 70		0,90
Lohengrin, cattleyenrosa . . . . H 70		0,70
Loreley, lichtgelb, tiefblau, gelb gerändert . . . H 60		0,50
Eckesachs, lavendelblau, hellpurpurviolett . . . . H 80		1,—
Caprice, weinrot . . . . H 60		0,50
Maori King, gelb und samtbraun . . . . H 45		0,50
Mrs. Reuthe, zartlavendelblau, hellila . . . . . . H 100		0,50
Nibelungen, olivfarben, samtbraun, gelb gerandet. H 80		0,50
Pollux, zarthellblau . . . . H 60		0,50
Prinz. Viktoria Luise, lichtgelb, rotviolett . . . . H 70		0,70
Riese von Cönnern, großblumig, zarthellblau . . H 90		0,60
Rheinnixe, reinweiß, tiefblau mit weißem Rand . H 80		0,80
Schwanhild, zartlilarosa . . . . H 40		1,—
Fürstin Lonyay, lilaviolett und weinrot . . . . . H 120		1,—
Rheintraube, reinlavendelblau und purpurviolett . H 80		1,—
Kaempferi, Japanische Prachtiris. ⊛ ‖ = ... H 70		1,30
sibirica, schlanker Wuchs. ⊛ ‖ = *SS.* In hellen und in tiefblauen Tönen lieferbar . . . . H 70, U 50	Mai-Juni	0,30
alba, weiße Blüten		0,50
orientalis, mittelgroße Blüten, dunkelblau. ⊛ ‖ . . H 60	Juni	0,40
Snow Queen, blendend weiß		0,50
Güldenstädtiana, schmalblättrig, weiße Blüten. ⊛ ‖ . H 80	Juni-Juli	0,80
ochroleuca gigantea, schmalblättrig, blaßgelbe Blüten. ⊛ ‖, H 100	Juni-Juli	0,80
graminea, Pflaumeniris, hellviolett. ⊛ = ... H 30	Mai-Juni	0,30
versicolor, dunkelviolett. ⊛ ‖ . . . . H 50	Juni	0,40
Pseud-Acorus, heimische Iris für Teichränder. ⊛ ‖ = . .	Juni	0,30
Lavandula vera. ○ ⊛ — *J* ⨯ *SS* . . . . . . H 40, U 40	Juli-Aug.	0,50
Leucanthemum maximum, weiße Marguerite. ○ *m SS.* Starkwachsend mit großen Blüten . . . . . H 60, U 70	Juni-Juli	0,40
uliginosum, Oktobermarguerite. ⊛ . . . . . H 130, U 60	Oktober	0,40
Lilium, Gartenlilie.		
candidum, Madonnalilie. ⊛ ☽ — *T m E SS* . . H 90, U 20	Juni-Juli	0,70
Martagon, Waldlilie, Türkenbund. ● — *T E SS* . . H 90	Juni-Juli	0,50
tigrinum, Tigerlilie. ⊛ ☽ — *T m E SS* . . . . . H 100	Juli-Aug.	0,60
Lupinus polyphyllus, ausdauernde Lupine. ⊛ —, ○ *m.* In blauen Tönen . . . . H 90, U 100	Juni-Juli	0,50
Rosy Moorn, rotviolettbraun		0,70
Lychnis viscaria fl. pl. splendens, gefüllte Pechnelke, karminrot, üppig blühend. ⨯ — ○ *SS.* Laub H 10, Blüten H 40	Mai-Juni	0,50
Lysimachia cletroides, weiße Blütenrispen. ⊛ ☽ — = *SS.* H 90	Juli-Sept.	0,50
Lythrum roseum superbum, Weiderich. ⊛ — =. H 100, U 50		
virgat. Rosa Königin, wochenlanger Blütenschmuck, Blüte violettrot, ungemein zierliche Buschpyramide		0,50
Monarda, Etagenblume. ⊛ — ⊛ = ... H 100, U 60		
Kelmiana, karminrote Blüten während 8 Wochen	Juli-Aug.	0,40
Oenothera, Nachtkerze. ○ — = *SS* . . . . . H 50, U 30		
glabra, bräunlichrote Belaubung, goldgelbe Blüten	Juni-Juli	0,50
Paeonia, Pfingstrose. ○ *m SS.*		
officinalis rubra plena, dunkelrot, frühblühend	Mai	1,—
rosea plena, leuchtend rosa		1,—
chinensis flore pleno . . . . etwa H 70, U 70	Mai-Juni	—
Albâtre, elfenbeinweiss		1,20
Albert Crousse, rosa mit dunkler Mitte		1,50

	Blütezeit	1 St. M
Paeonia chinensis		
Couronne d'or, weiß		2,50
Dr. Bretonneau, lichtlila mit zitronengelb		1,20
Duchess de Nemours, reinweiß mit lichtgelb		2,—
Emmchen, weiß mit lila Schein		4,—
Felix Crousse, dunkelrot		1,—
Festiva maxima, sehr großblütig, weiß		1,50
Gretchen, rahmweiß mit rosa Schein		4,50
Jeanne d'Arc, zartrosa mit cremegelb		2,—
La Rosière, flache Blüte, rahmweiß mit rosa Schein		1,50
Mad. de Galhau, lilarosa, cremefarben		1,40
Mad. Boulanger, zartrosa, lila mit silbrigen Lichtern		3,—
Mad. Crousse, reinweiß		2,50
Mad. Charles Lévêque, zartrosa		2,—
Mad. de Verneville, cremeweiß		1,20
Marie Crousse, fleischfarben-lila		3,50
Marie Lemoine, reinweiß, spätblühend		2,—
Pierre Dessert, leuchtend dunkelrot		4,—
Reine des Fleurs, lila mit lachsrosa		1,20
St. Goar, zart fleischfarbenrosa		5,—
Straßburg, silbrigrosa, lila Schein, großblumig		4,—
alba triumphans, zartlila mit elfenbeinweiß		2,50
rubra triumphans, tief dunkelrot		1,20
Triumphans gandavensis, zartlila, hellgelbe Mitte		2,—
Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa		2,—
Wiesbaden, weiß, fleischfarbenrosa schattiert		4,—
chinensis, einfachblühend:		
Angelica Kauffmann, reinweiß		2,50
Holbein, rosa		2,—
Murillo, lichtrosa		2,—
Moritz von Schwindt, karminrosa		2,—
Thoma, lichtrosa		2,—
Watteau, weiß		2,—
Papaver orientale, Riesenmohn. ○ ⊛ *m SS.* H 60, U 60		
Württembergia, tiefblutrot	Juni-Juli	0,70
Wunderkind, hellkarminrosa Blüte, Neuheit U 15		1,20
Phlox, Flammenblume.		
stellaris, G. F. Wilson, zartlila. ⊛= ☽ ⁘ X N	Mai	0,50
Arendsi, Frühsommerphlox.	Anfang Juni	
Charlotte, weiß mit lila Schein H 50, U 40		0,70
Hilda, weiß mit rosa Auge H 40, U 40		0,70
Hanna, purpurrosa H 40		0,50
Lisbeth, weiß mit zartlila H 60		0,50
Luise, hellila H 60		0,70
Sophie, reinweiß H 50		0,70
decussata, großblumiger Sommerphlox. ⊛ *SS.*	Juli-Aug.	
Alpenglühen, scharlachrot H 70		0,80
Buchner, weiß H 90		0,50
Campbell, lachsrosa, weißes Auge H 70		0,50
Dutrie, zartestes Rosa H 100		0,50
Hochberg, tief amarantrot H 100		0,60
Imperator, dunkelkarminrot H 60		0,70
Laßberg, weiß H 70		0,50
Lofna, blaßhellviolett H 80		0,50
Loki, lachsrosa H 60		0,50
Mercier, weißblau H 60		0,50
Nordlich, karminrosa, dunkles Auge H 90		0,70
Raleigh, lilaviolett H 70		0,50
Saladin, scharlachorange H 80		1,—
Sommerkleid, weiß mit rotem Auge H 100		0,50
Stueben, karminrot H 70		0,60

	Blütezeit	1 St. ℳ
Phlox decussata		
van Heutsz, lachsrosa mit weißem Auge . . . . H 80		0,50
Vogel, rötlichviolett . . . . H 70		0,50
Wanadis, zartlila . . . . H 90		0,50
Württembergia, hellkarminrosa . . . . H 70		0,60
Zuknnft, feurig lachsfarb., geschlossene Dolden . H 70		0,80
Vollmöller, lila, weiße Mitte . . . . H 80	August	0,50
Wiking, lachsrosa . . . . H 90	August	0,50
Septemberglut, kirschrot . . . . H 100	August	0,60
suffruticosa Snowdon, blendend weiße Dolden . . . H 50	Mai-Juni	0,50
maculata hybrida Schneelawine, reinweiß . . . . H 100	Juli-Aug.	0,50
Potentilla, Fingerkraut. ☼ — *J* ╳ *SS.*		
atrosanguinea, scharlachrot . . . . H 50, U 65	Juli-Okt.	0,50
hybrida, halbgefüllt, tiefrot mit gelb		0,70
nepalensis Miss Willmott, karminrosa. ╳ . . . H 30, U 60		0,60
Pyrethrum, Bunte Margaretenblumen . . . . U 50	Juni-Juli	
Apollon, zartrosa, großblumig		0,80
Hamlet, dunkelrosa		0,80
James Kelway, tiefdunkelrot		0,80
Queen Mary, klarrosa, gefüllt		0,90
Hybriden, weiß, rosa und rot		0,50
Primeln siehe II. Abteilung.		
Ranunculus, Ranunkel.		
acer fl. pl. Goldköpfchen. ☼ = ☽ *S*	Mai-Juni	0,40
Rudbeckia, Sonnenhut.		
laciniata fl. pl. Goldball, goldgelb. ☼ = *m* . H 200, U 80	Aug.-Sept.	0,40
nitida Herbstsonne, Blüte U 11. *SS* . . . . . H 200, U 80	Juli	0,70
Newmanni, dunkelgelb mit schwarzer Mitte. *W* ╳ *SS.* H 60		0,50
purpurea Morgenröte, blaßrot, brauner Mittelknopf . H 120	Aug.-Sept.	0,80
Leuchtstern, karminrot . . . . H 120	Aug.-Sept.	1,—
Senecio Clivorum, Chinesisches Greisenkraut. Laubblatt U 50, Blüte dunkelorange. ☽ = *m J* . . . . . H 100, U 100	Juli-Aug.	0,80
Wilsonianus, gelbe, 80 cm lange Blütenkerze . . . . H 150	Aug.-Sept.	1,—
Scabiosa caucasica Diamant, schönste dunkellila blühende Sorte. ☼ — ╳ *SS* . . . . H 60, U 60	Juni-Okt.	0,80
Solidago, Goldraute. ☼ = ☽ *SS*		
aspera, leicht überhängende Rispe . . . . . H 130, U 80	Aug.-Sept.	0,40
Shorti, straffgebaut . . . . H 150		0,50
ellyptica, wird nur 50 cm hoch . . . . U 50	Aug.-Sept.	0,50
Frühgold, breite, altgoldgelbe Rispen . . . . . H 120, U 70	Juli-Aug.	0,60
Spiraea, Spierstaude. ☼ ☽ ● = *T J SS.*		
Aruncus, cremeweiße Rispen . . . . H 150, U 80	Juni-Juli	0,70
ulmaria fl. pl., gefüllte Blüten . . . . H 90, U 80	September	0,60
venusta magnifica, dunkelrosa . . . . H 120, U 80	Juli-Aug.	0,80
Stachys lanata, Wollziest, Eselsohr. Weißwollige Blätter, für trockene Hänge geeignet. ○ — *J* ⋯	Juli-Aug.	0,30
Thalictrum, Amstelraute. ☼ = — ☽ ● *J.*		
aquilegifolium, geblichweiße Blütenbüsche . . H 100, U 60	Juni	0,55
dipterocarpum, ist mit seinen zierlichen, lilafarbenen Blütenrispen, auf 150 cm hohen, schlanken, jedoch straffen Stielen, die anmutigste Schmuckstaude. ☽ ● — T *J SS*	Juli-Aug.	0,70
adiantifolium, mit adiantumähnl. Laub. ☼ = — *T* ☽ ● *JSS*	Juni	0,50
Tradescantia virginica, Dreimasterblume. ☼ = ☽ — *J* ╳		
alba, weiß	Juni-Sept.	0,50
coerulea, blau	Juni-Sept.	0,50
rosea, rosa	Juni-Sept.	0,50
Trollius, Goldranunkel. ☼ ‖ ☽ = *T SS.*		
Goldquelle, leuchtend hellgelb . . . . H 60, U 50	April-Mai	1,—
Orange Globe, orangegelb		0,80
Hybriden, fest geballte, große Blüten, hell- und dunkelgelb .		0,60
Ledebouri, leuchtend orangefarbig, eigenartig	Juni-Juli	1,—

	Blütezeit	1 St. ℳ
Veronica, Ehrenpreis. ◎ = — *T* ╳.		
amethystina, amethystblau . . . . H 45, U 45	Mai-Juni	0,40
Hendersoni, die schönste Veronica im Schmuckgarten. H 70, U 70	Aug.-Sept.	0,70
rupestris, Teppichveronica, tiefblau. ○ — ⁙	Juni	0,50
Weitere Sorten siehe niedrige Stauden.		
Wahlenbergia grandiflora Mariesi, Chinesische Spätsommerglockenblume mit großen, weichblauen Blütenschalen. ○ — *T* ╳ . . . . H 50, U 50		0,70
Montbretia crocosmiaeflora, großblütig, orangegelb. ◎ ⁙ 10 St. ℳ 1,—	Aug.-Okt.	—

Niedrig bleibende Stauden

für den Schmuck- u. Steingarten u. für Trockenmauern

Acaena, Stachelnüßchen. ○ — *T* ☽ *WWY JJ.* H 10		
glauca, zeigt im Herbst kleine, stachelige, braunrote Früchte. Tau- und Regentropfen bleiben auf jedem Blatt funkelnd liegen		0,30
Ajuga reptans purpurea, Feuergünsel, blaue Blütenkerzen. ◎ = ☽ *WWY JJ*	Mai	0,40
Alyssum, Steinkraut. ○ — □ *E JJ.*		
saxatile, überaus reichblühend, hellgelb . . . . H 35, U 45		0,50
citrinum, bleichgelb		0,60
flore pleno, dunkelgoldgelb		0,60
Moellendorffianum, silbriges Laub, gelbe Blütendolden. *JJ* H 10, U 40		0,50
Androsace, Mannsschild. ◎ = — *T* ☽ *N J Y.*		
sarmentosa, primuloides, Chumbyi, kleine, feinbehaarte Rosetten, zartrosige Primeldolden . . . . je	Mai-Juni	0,70
lanuginosa, 15 cm lange Triebe, silbrige Blätter, rosaweiße Dolden	Juni-Herbst	0,70
Laggeri, nadelförmige niedrige Polster, zartrote Blüten. *JJ*		0,70
Anemone, Windröschen, Küchenschelle, liebt kalkhaltigen Boden		
Halleri, violette, zottig behaarte Blüte. ○ — □ *E.* H 25, U 20		0,60
Pulsatilla, hellviolett		0,50
sylvestris, große weiße Blüten. ◎ *T* — ☽ *SS W* . . . H 40	Mai	0,50
Antennaria, Katzenpfötchen. ○ = — *T W Y*		
tomentosa, weißfilziges Laub, kleine weiße und rosafarbene Blütenköpfe		0,30
Anthemis cineria, silberblaublättrige Kamille. ◎ — *E J* .		0,50
Aquilegia, Akelei. ◎ — *T* = ☽		
Helenae hybr., tiefblau und weiß . . . . H 40, U 15	Juni	0,50
Arabis, Alpenkresse. ○ = ☽ □ *T* — *W Y.*		
alpina, einfache, weiße Blüte	April	0,50
albida fl. pleno, große, gefüllte Blüte		0,40
aubrietioides, hellilarosa Blüte		0,50
procurrens, Blüten und Blätter zierlicher. ☽ . . . . H 30		0,50
Arenaria rotundifolia, Sandkraut, frischer immergrüner Rasen, in dem Primeln, Cyclamen und viele andere Pflanzen gut gedeihen. ◎ = *T* — ☽ ◉ *WWY JJ*		0,40
grandiflora, lockere, niedrige Polster mit kleinen, weißen Blüten. ◎ — ☽ ⊥		0,50
Armeria Laucheana, Grasnelke, leuchtendrosa. ○ — *JJ* ⁙ *SS*		0,30
maritima, hellrosa . . . . H 15, U 25		0,30
Aster alpinus albus giganteus, ◎ = ☽ = ... H 15, U 20	Mai	0,60
alpinus Dunkle Schöne, dunkellila		0,55
subcoeruleus floribundus, lavendelblau. ⁙ *SS W* . . . H 25	Juni	0,40

	Blütezeit	1 St. M
Aster alpinus		
yunnanensis, große, violettblaue Blüten . . . . H 50, U 25	Juni	0,60
lichiangensis, purpurfarbige Blüten. ◎ = *SS* . . . H 10		1,—
oreophilus, ebenfalls niedrigbleibende Bergaster. *SS*		0,50
Aubrietia, Blaukissen. ○ ⊥ — *T*	April-Mai	
graeca superba, lilafarbig		0,40
tauricola, dunkelblau		0,40
Dr. Mules, dunkelviolett		0,60
Aubrey Prichard, blauviolett		0,80
Peter Barr, leuchtendviolett		0,80
Moerheimi, zartrosa		0,50
Feuerkönig, tiefrot		0,50
rosea splendens, leuchtend rosarot		0,50
Campanula, Glockenblume.		
carpatica, aufrechte, große, blaue Blüten. ○ = ◎ — ☽ .... H 25, U 40	Juli-Aug.	0,40
glomerata superba, tiefviolettblaue Blütenköpfe. ◎ = *T* — ☽	Juni-Juli	0,60
acaulis, niedrig bleibend	Juni-Juli	0,60
collina, tiefblau. ○ ☽ *W Y* . . . . H 15	Juni-Juli	0,50
garganica, sternartige Blüten, flache Polster. *T* — ○ ⊥ ☽	Juli-Sept.	0,60
Portenschlageana, etwas größer als vorhergehende	Juli-Sept.	0,60
barbata, fein behaarte, hängende Blüten. ○ = *N*. . H 25		0,40
lingulata, verzweigte, 40 cm hohe Rispe, violettblau. ○ = ☽		0,50
thyrsoidea, die einzige gelbblühende Glockenblume. ◎ = Der breite 25 cm hohe Blütenkolben wirkt eigenartig. Obwohl die letzten 3 Sorten nur zweijährig sind, sollten sie im Steingarten nicht fehlen. Einmal angepflanzt, erhalten sie sich durch Selbstaussaat.	Juli-Aug.	0,50
pusilla, nur 10 cm hoch, mit einer Ueberfülle blauer oder weißer Blüten. ○ = ☽ *N W* ⊥ *Y*		0,50
latifolia, blaue, sehr große Blüten, seidenartiger Glanz. ◎ = ☽ *SS* . . . . H 80, U 25	Juni-Juli	0,60
persicifolia, schöne weiße oder blaue Blütenschalen. ◎ — = *SS* . . . . H 30, U 20	Juni	0,40
Carlina acaulis, Silberdistel, silberstrahlige Blüten. ○ — *E* □ *tt SS* als Trockenblume . . . . H 25, U 45	Juli-Aug.	0,40
Cerastium Columnae, silberweißes Hornkraut. ○ — *J* ⊥ *WY* H 15		0,50
Cortusa Matthioli, Glöckel, zwischen Steinen, unter Bergsträuchern mit seinen leuchtend roten Dolden reizend (Primulacee). ☽ — *TZN* . . . . H 20	Mai-Juni	0,60
Corydalis lutea, gelbblühender Lerchensporn, anspruchslos und dankbar blühend. ○ ☽ ◎ *JN* . . . . H 25, U 25	Mai-Winter	0,40
Crucianella stylosa, winzige rosarote Blüten in kleinen Dolden. ○ — ☽ ⊥ *W* . . . . H 15	Juni-Sept.	0,40
Chrysopsis villosa Rutteri, gelbblühende kleine Komposite, den ganzen Sommer blühend. ⊙ — T □ . . H 15, U 25		0,50
Chrysanthemum Tschihatschewii, niedrige, dichtrasige, etwas wuchernde Marguerite. ◎ — *T* ☽ *WWY*. H 10		0,40
Cotoneaster horizontalis, Felsenmispel, für Steingärten u. Hänge einer der schönsten Sträucher, der seine roten Beeren fast den ganzen Winter behält. ○ □ H 80, U 120		2,—
Delphinium chinense Tom Thumb, Zwergrittersporn. ◎ = H 40, U 25	Juni-Aug.	0,50
Dianthus, Wildnelken. Magerer, sandig-lehmiger Boden, mit Kies belegt.		
carthusianorum, leuchtend rote Blütenköpfe. ◎ H 40, U 15	Juni-Juli	0,50
gelidus, niedrige Polster		0,70
alpinus, große flache rosarote Blüten. ◎ = ☽ *N*, H 10, U 10	Juni-Juli	0,60
inodorus, liebliche rosafarbene Blüten. ◎ = ☽ *N*, H 10, U 10	Juni-Juli	0,50

	Blütezeit	1 St. ℳ
Dianthus		
integer grandiflorus, gelblichweiße Blüten auf 15 cm langen Stielen, stärkster Nelkenduft. ◎ □ *N*		0,50
deltoides, karminrote Blüten. ◎ — *T* . . . . . H 20, U 35		0,50
pungens, feste blaugrüne Polster, geschlitzte weiße Blüten. ◎ ☽ . . . . H 20, U 20		0,50
spiculifolius hybridus, lockere Polster, feingeschlitzte weiße Blüten. ○ ☽		0,50
Requieni, lockere Polster mit rosaweiß geschlitzten Blüten		0,50
Die Wildnelken gehören zu den schönsten Stauden des Steingartens, sie blühen in den Sommermonaten überaus reich.		
Dodecatheon, Götterblume (Primulacee). ☽ ◎ — *T Z.*		
Meadia, eigenartige cyclamenartige Blüten auf schlanken 30 cm hohen Stielen (vierjährige Pflanzen)		0,90
Draba, Hungerblümchen. Niedrige rosettige Felsenpflanze. ◎ ☽ — *T J* ⊥.		
Aizoon, aizoides, aurea, gelb blühend . . . . je		0,50
ciliata altaica, weißblühend		0,40
Dryas octopetala, Silberwurz. ○ = — *T* = *JJ W N* . H 10 Blüten und Federschweife der Früchte schmücken dieses rasenbildende Sträuchlein im Sommer.		0,80
Epilobium Hectori. Zierliche bräunliche Blätter und winzige Blüten; bildet flache Rasen, gedeiht überall. *WWY JJ*		0,40
Epimedium, Elfenblume. Siehe unter Schmuckstauden . .		0,70
Erigeron Asa Gray, isabellenfarbig. ◎ = . . . H 15, U 20 Andere Sorten siehe unter Schmuckstauden.	Juli	0,60
Erinus alpinus, Leberbalsam. Reizende Felsenpflanze mit lilarosa Blütchen. ☽ ⊥ ◎ *E J* — *T* . . . . . H 10, U 15	Mai-Juli	0,50
Erodium Manescavi, karminroter Reiherschnabel. ◎ = *m tt,* H 40, U 50	Juni-Aug.	0,70
Eryngium, Edeldistel, alpinum, Juwel, Violetta, planum siehe unter Schmuckstauden.		
Euphorbia, Wolfsmilch. ⊙ — *tt.*		
Myrsinites, Blätter dicklich, blaugrün metallartig, Triebe niederliegend, ungemein wirkungsvoll. *JJ* □, H 15, U 50		0,60
polychroma, siehe unter Schmuckstauden		
Gentiana, Enzian.		
acaulis, kurzstielige, große offene Blüten, liebt mageren Lehmboden, Kalk. ◎ = *JJ N* . . . . H 10, U 15		0,70
cruciata, gedeiht leicht. ◎ = ☽ *tt* . . . . H 30	Juni-Juli	0,50
septemfida, niederliegend aufsteigende Triebe, große hellblaue Blüten, leicht gedeihend. ◎ = ☽ *N*	Aug.-Sept.	0,70
Freynii, große klarblaue Blüten. ◎ = ☽ *N*	Aug.-Sept.	0,90
Geranium sanguineum, dunkelblättriger Storchschnabel. ○ — *T* ☽. Dunkelrote Blüten vom Mai bis in den Herbst. H 15, U 25		0,60
Geum Heldreichi, dunkelgelber Nelkenwurz. ◎ = ☽ — ∴ *SS.* Laub H 12, U 25, Blüten H 30		0,40
sibiricum, orangerot		0,40
Globularia, Kugelblume. ○ — *T W JJ* ∴	Mai-Juli	
trichosantha, kleiner blauer kugeliger Blütenstand. Bildet niedrigen immergrünen Rasen . . . . H 10		0,50
Helianthemum, Sonnenröschen. — *T* ◎ ⊙ □ *JJ*	Juni-Herbst	
In vor Ostwinden geschützter Lage dankbar blühendes Halbsträuchlein. Zarteste Farbentöne in weiß, rosa, rot und gelb, gefüllt und einfach blühend		0,50

	Blütezeit	1 St. ℳ
Hypericum, Hartheu. ○ — *J*		
Moserianum, große goldgelbe Blütenschalen. Im Winter mit Laub eindecken und zurückschneiden . . . H 35, U 45		0,70
olympicum, sehr zierlich, goldgelbe Blüten. □ *E* . H 15, U 35		0,60
Hepatica triloba, Leberblümchen. ☽ — *T*, nahrhafter Boden.		
coerulea, einfach, blau		0,30
plena, gefüllt, blau		1,50
alba, einfach, weiß		0,40
plena, gefüllt, weiß		2,—
rubra, einfach, rot		0,50
plena, gefüllt, rot		0,70
Hieracium rubrum, Habichtskraut, von auffallender orangerotbrauner Blüte auf 30 cm hohem Stiel. ○ — *WW* . .		0,50
Heuchera, Purpurglöckchen. Siehe unter Schmuckstauden.		
Hutchinsia Auerswaldi, Gemskresse. ⊛ — *T* = ☽ Zierliche Pflanze mit gefiederten Blättern und weißen Doldentrauben . . . . H 10, U 20	Mai-Juni	0,50
Iberis, Schleifenblume. Siehe unter Schmuckstauden.		
Iris pumila und **interregna** siehe unter Schmuckstauden.		
Leontopodium, Edelweiß. Liebt kalkhaltigen, ungedüngten leichten Boden. ○ — □ *SS*		
alpinum und **sibiricum**, großblütig und leicht gedeihend, je		0,50
Lavandula vera, wirkungsvoll in breiten Felsspalten. ○ —		0,50
Linaria cymbalaria, Leinkraut. In schattiger und sonniger Lage (Trockenmauer) gedeihend, *J WW*, lilablaue Blüten den ganzen Sommer		0,40
Linum altaicum, Lein. ○ —. Im Juni erblühend, mit leuchtend hellblauem Blütenflor bis Ende September. H 45, U 35		0,50
Lithospermum prostratum, Steinsame. ⊛ *m* ☽ □ *W*. Ausgezeichnet für Trockenmauern und größere Flächen, tiefblaue Blüten	Juni-Juli	0,50
Oenothera missouriensis, eine der schönsten und anspruchslosesten Steingartenpflanzen mit außerordentlich großen goldgelben Blumen. ○ — □ . . . . H 20, U 80	Juli-Sept.	0,50
Omphalodes, Gedenkemein. ⊛ = ☽ = ⊛ *N J*		
verna, vergißmeinnichtähnliche Blüten. *W J*	April-Mai	0,50
Onosma stellulatum, Lotwurz. □ ○ — *E tt JJ*, H 25, U 35 Gelbe nickende Blüten über blaufilzigem Laub, wirkungsvoll in steilen Felsspalten.		0,60
Papaver alpinum, Alpenmohn, weiß, gelb und rosa. ○ — = ☽ . . . . H 15	Mai-Sept.	0,40
Paronychia capela, flache, silbrige Polsterpflanze. — *T* ○ □		0,50
Phlox setacea, niedriger Frühlingsphlox. ⊛ — = □ *N P* ☽		0,50
nivalis, weiß		0,50
Newry Seedling, zartblau		0,50
Seraph, zartrot		0,50
Fairy, zartlila		0,50
atropurpurea, dunkelrot		0,50
G. F. Wilson, zartblau		0,50
Schneewittchen, weiß		0,70
Vivid, rosa		1,—
Pytheuma Scheuchzeri, orbiculare, Teufelskralle, eigenartige tiefblaue Blüten. ☽ □	Mai-Juni	0,50
spicatum, gelblichweiß. *m* ☽ *tt* . . . . H 50	Mai-Juni	0,50
Prunella Webbiana, kriechende Pflanze mit violetten Lippenblüten in dichten Aehren. ○ — *T* . . . . H 15		0,50

Primeln

Ein Garten ohne Primeln ist undenkbar.

	Blütezeit	1 St. M
Primula elatior grandifl., tiefpurpurbraun mit leuchtend goldgelber Mitte. Der Durchmesser der Blüte erreicht 4 cm. Für Einfassungen von dankbarer, langanhaltender Blütenpracht ausgezeichnet. ☼ = ☽ ● *SS* . . . . . U 25	April-Mai	0,40
elatior grandifl., in weiß, karmin und kupferfarbigen Tönen		0,40
grandifl. aurea . . . . U 25		0,50
acaulis, weiß und gelb. ☼ = ☽ ● ⁙ *Tm SS*	März-April	0,40
coerulea, in zarten, bis zu tiefultramarinblauen Tönen. Einzelne Blüten erscheinen bereits zur Weihnachtszeit, reichster Blütenschmuck	März-April	0,60
rosea, tiefpurpurrot		0,70
suaveolens, reichblühende Dolden in reinen roten oder gelben Tönen. ☼ = ☽ ⁙ *SS* . . . . U 25	April-Mai	0,40
Helenae, der acaulis ähnlich, mit karminpurpurfarbigen Blüten und erstaunlicher Ueppigkeit des Flors. ☼ = ☽ ⁙ . .	März-April	0,50
auricula, großblumige bunte Aurikeln. ☼ *m* ☽ ⁙ *SS*, U 20		0,40
farinosa, Mehlprimel, liebt feuchte sumpfige Lage. ☼ = *T* = ☽ . . . . U 10	Mai	0,40
sibirica, zartlilablaue Blüten auf 15 cm hohem Stiel. ☽ = *T*, U 12	Mai-Juni	0,60
denticulata grandifl., Ballprimel, erblüht im April mit großen hellblauen Blütenbällen. P. d. liebt wie die folgenden Arten frischbleibenden nahrhaften (lehmhaltigen) Boden. ☼ = *mT* ● ☽ = *SS* . . . . U 30	Mai-Juni	0,50
alba, vorige mit reinweißen Blütenbällen		0,50
japonica, japanische Etagenprimel, mit 6 übereinanderstehenden Blütenkränzen. Tiefrot, rosa und weiß. Blüten H 40. ☽ = *m* ● . . . . U 30	Mai-Juni	0,50
Bullesiana, bunte Pagoden-Primel, bis zu 10 Blütenkränze übereinander gereiht. Weiße, gelbe, rote und lila Farben wetteifern in allen nur erdenklichen Schattierungen. Ein halbschattiges Beet mit etwa 20 Pagoden-Primeln besetzt, ist in seiner Farbenpracht nicht zu überbieten. ☽ = *mT* ● *SS* . . . . H 40, U 25	Mai-Juni	0,60
Bulleyana, zartorangefarbig		0,70
pulverulenta, Etagenprimel. Eigenartig altfarbenrote Blüten mit dunklem Auge. ☼ = *mT* ● *SS* . . . . H 40, U 30		0,50
Red Hugh, ähnlich pulverulenta, leuchtend rote Blüten . .		0,70
oblanceolata, Etagenprimel mit ausgesprochen anmutigem Wildreiz. Nickende karminrote Blüten. ☼ = *m* ☽ ● *TSS*, H 35, U 25		0,70
sikkimensis, mit edlen goldgelben nickenden Blüten in 10 cm Durchmesser haltenden Dolden. Stark duftend und als Schnitt von langer Haltbarkeit. Blütenhöhe 35 cm. ☼ *mT* = ☽ ● *SS* . . . . U 25	Juni	0,60
luteola, Doldenprimel, mit großen gelben Blüten. ☼ *mT* = ☽ = freie Lage, *SS* . . . . H 35, U 20		0,70
rosea grandiflora, Rosenprimel. Erblüht im April mit leuchtend rosafarbigen Dolden. Die rubinroten Knospen sitzen in der dunkelfarbigen Blattrosette und erheben sich im Erblühen auf schlankem Stiel. P. rosea gedeiht auch im Sumpf, sie verlangt aber lichten Schatten. ☽ *m* ☽ ‖ ⁙ ● — *T SS* . . . . U 15		0,50
capitata, Heliotropprimel. Tiefblaue Blütenköpfchen, anmutig, zart duftend. ☽ — *T* . . . . U 10		0,60

	Blütezeit	1 St. M
Primula		
Littoniana, Märchenprimel. Aus hellilafarbenem Blütenkranz ragt die purpurrote Knospenpyramide. Seltsam in ihrer Blütentracht wirkt sie im Steingarten in lichtschattiger Nische zwischen Felsblöcken wie ein Zauberwesen. Wie eine Märchengestalt steht sie auf lichtschattigen Beeten im Teppich der Arenaria rotundif. vor hohen Farnen. Standort: Durchläss. humoser, frischbleib. Boden, lichtschattige Lage	Juli-Aug.	1,30
cortusoides, auf schlanken Stielen lockere Dolden tiefrosafarbiger Blüten. Aeltere Pflanzen bringen bis zu 30 Blütenstiele hervor. ☽ — *T* = *SS* . . . . H 30, U 25		0,40
saxatilis, gleich voriger, Blüten rosaviolett		0,40
Sieboldi, außerordentlich große Blüten, karminrot mit weißer Mitte. Im Winter leichte Deckung. ☽ *T* — *Z* . . U 20	Mai	0,70
Veitchi, mit großen, leuchtend purpurrosafarbenen Blüten über schönem Laub. ☽ *T* — *SS J* . . . . . H 25, U 25	Juni	0,70
Ruta graveolens, stark aromatisch duftende Pflanze mit gelben Blüten in Trugdolden. ○ — *J* . . . . . . H 50, U 35	Juli-Aug.	0,40
Ramondia pyrenaica, in Felsspalten oder auf Hängen in schattiger Lage wachsend, verlangt diese schöne Alpenpflanze Moorerde, welcher Lehm zugesetzt ist. *T m* ⊛ ⊥ *J* . . . . U 12	Juni	1,—
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, lockere Polster mit karminroten Blüten bedeckt. ○ — ⊥	Juni	0,40
Saxifraga, Steinbrech. ⊛ = — *T JJ N*		
decipiens, weiße Blüten, gleich folgenden Sorten große Polster bildend	April-Mai	0,40
hybrida Blütenteppich, hell karminrosa		0,50
Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin	April-Juni	0,60
Moosartige Saxifragen lieben einen durchlässigen frischbleibenden Boden u. lichtschattigen Standort.		
Rosettenbildende Saxifragen:		
Cotyledon pyramidalis. ☽ = ⊥ *N JJ*		0,60
Aizoon minor, kleinrosettig. ⊥ ☽ — *N JJ*		0,60
crustata, pectinata, notata, Wildeana bilden dichte Rosetten		0,50
Sagina, Sternmoos.		
subulata, bildet dichte immergrüne Rasen und überzieht große Steinflächen. Im Juli-August mit winzigen weißen Blüten bedekt. ○ — ☽ □ *WWY*		0,40
procumbens, gleich der vorigen, liebt aber frischere Lage .		0,40
Sedum, Fettblatt. ○ — ☽ — ⊥		
Ewersi, rosa blühend, schön im Laub. ∴ *W J*	August	0,40
nicaense, auch im Winter dunkelgrünes Schlangenmoossedum, gelb blühend. *JJ*	Juli	0,40
spurium, auf leichtem Boden selbst im tiefen Schatten gut gedeihend. Bester Rasenersatz. *WWY*		0,30
splendens, wie vorige mit dunkleren Blättern und tiefkarminroten Blüten	Juli-Aug.	0,30
spathulifolium purpureum, dickfleischige, dunkelrote, silberbereifte Blätter und gelbe Blüten. ⊛ — ⊥	August	0,60
reflexum, lockere Rasen, gelbe Blüten		0,30
spectabilis Brillant, große dunkelrote Dolden mit silbernem Schein. Für ausgesprochen trockene Plätze dankbarer Herbstblüher. Die „Eispflanze" läßt sich selbst während der Blüte verpflanzen. Als Schnittblume hält sie sich wochenlang, und ihr Blütenflor währt bis in den Oktober. ○ — *J SS*		0,60
spectabilis Carmen, tiefkarminrot		0,60
Sempervivum, Hauswurz. ○ — ⊥ *E JJ*		
Boissieri, tectorum, triste, Reginae Amaliae, Mettenianum . je		0,40
tomentosum, Spinnweb-Hauswurz		0,40

	Blütezeit	1 St. ℳ
Silene, Leimkraut. ○ — ⊥ *J E*		
acaulis, moosartige Polster mit leuchtend roten Blüten . .	Mai-Aug.	0,50
alpestris, leicht in der Kultur u. dankbarer Blütenflor, weiße Blüten. ○ □ *W* . . . . H 15	Juni	0,50
Schafta, bildet lockere Rasen mit leuchtend rosafarbenen Blüten. ○ — ⊥ . . . . H 10, U 30		0,50
Sisyrinchium Bermudianum, Binsenlilie. Die zierlichen blauvioletten Blüten öffnen sich im Sonnenschein. Reichblühend, liebt diese schmuckhafte Iridacee heißen Standort und leichten durchlässigen Boden . . . . . H 30	Juli-Sept.	0,50
californicum, größer als vorige, gleicht das Blatt dem Laub der Iris germ., während die kleineren, hellgelben, flachen Blüten in größerer Anzahl erscheinen. Im Winter etwas Laubdeckung. ○ — *J* . . . . H 50		0,60
Soldanella alpina, Alpenglöckchen, Troddelblume. Die feingeschlitzten, violetten Blüten gehören zu den Kostbarkeiten der alpinen Blumenwelt. In halbschattiger oder schattiger Lage, in feuchtem, sandigem Moorboden gedeihen sie leicht. *T* ☽ = *JJ* . . . . . . H 15, U,12	April-Mai	0,60
Symphiandra, Campanulacee. ☺ — *T* ☽ *N* □. H 40, U 20	Juni-Aug.	
Hofmanni, weiße Glockenblüten		0,50
pendula, gelblichweiße Blüten . . . . Beide Arten wirken gut mit ihren weit verzweigten Blütenzweigen, sie säen sich leicht selber aus.		0,50
Thalictrum adiantifolium, wirkt mit seinem zierlichen Laub im Steingarten schmuckhaft. ☺ = ☽ ☻ . H 50, U 50		0,50
Thlaspi montanum, Täschelkraut, rosettenförmige Pflanzen mit Blüten in verlängerten doldigen Trauben. ☺ ⊥ . .		0,50
Thymus serpyllum splendens, leuchtendroter Thymian . . .		0,40
serpyllum albus, weißblühender Thymian		0,40
lanuginosus, weißwolliger Thymian		0,50
Thymian bildet immergrüne flache Polster. ○ — *T*	Juni-Juli	
Tradescantia siehe Schmuckstauden.		
Tunica Saxifraga und **olympica,** Felsennelke. Ein reizendes, fast den ganzen Sommer zierlich rosaweiß blühendes Steingartenpflänzchen. ○ — ⊥ . . . . H 15, U 35		0,30
Umbilicus chrysanthus, ähnlich dem Hauswurz Rosetten bildend, mit weißlichgelben Blüten. Vermehrt sich rasch durch Nebenrosetten. ○ — ⊥		0,50
Veronica, Ehrenpreis. ☺ — *T*		
cataractae, reizend im Laub u. in der rosaweißen Blüte. □ H 12, U 20	Juni-Juli	0,60
coerulea glauca, Neuseeländische Veronica mit blaugrünem Laub und hellblauen Blüten. ☺ - *TJ* . . H 40, U 40	Juni-Juli	0,60
amethystina, amethystblaue Blütentrauben . . . H 45, U 45		0,40
gentianoides, blauweiße lange Blütenrispen . . H 35, U 35		0,50
filiformis, bildet niedrigen Rasen mit zartblauen Blüten übersät. ○ — *T* ☽ *WWY JJ*		0,60
rupestris, die enzianfarbenen Blütenpolster der Teppich-Veronica geben im Juni einen starken Farbenklang. Ihr Wachstum und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, ihr Blütenreichtum und ihre grüne Belaubung sind wertvolle Eigenschaften, welche reiche Verwendungsmöglichkeiten im Stein- u. Schmuckgarten u. für Trockenmauern zulassen		0,50
repens, bildet dichte, niedrigste Rasen mit einer Fülle weißer Blüten ☺= ☽ *W WWY*	Mai-Juni.	0,40
saxatilis, tiefblaue Felsenveronica . . . . . . H 10, U 25	Juni-Aug.	0,50
Hendersoni, schönste hohe Veronica mit dunkelblauen vollen Rispen. ○ ☺ *SS* . . . . H 70, U 60	Juli-Aug.	0,70

	Blütezeit	1 St. M
Viola, Veilchen.		
bosniaca, magentarotes Wildveilchen von leuchtender Farbenwirkung		0,50
gracilis, samtig tiefviolette Blüten		0,60
Pseudo-gracilis, dunkelblau bis tiefviolett		0,50
lutea, größere blaßgelbe Blüten		0,40
Der beste Standort für die hier genannten Wildveilchen ist ein lichtschattiger, bei einem gut durchlässigen, sandig-humosen Boden. Mit ihrem Blühen vom April bis in den Herbst und mit ihrem Wildreiz, bei starker Farbenwirkung, gehören sie zu den Gartenschätzen.		
cucullata, Pfingstveilchen. ☉ = ☽ ◉	Mai-Juni	0,40
cornuta Wermig, mit dunkelblauen, langgestielten Blüten. ☉ = ☽ ∴ SS	Mai-Sept.	0,40
odorata Königin Charlotte, wohlriechendes Veilchen. ☉ ☽	Frühling u. Herbst	0,30
Vinca minor, Immergrün. *W* . . . . H 20		0,40
Wulfenia carinthiaca. Wir können die bisher selten angebotene und nur in Kärnthen und in Montenegro wildwachsend gefundene Wulfenia in größerer Menge anbieten. Aus immergrüner Blattrosette erheben sich im Juli leuchtendblaue Blütenähren. Durch die sommerliche Blütezeit wird sie gerade als Schattenpflanze wertvoll. Sie läßt sich wie die Primeln in schattiger, frischbleibender Lage bei kräftigem Boden verwerten. Im Steingarten steht sie prächtig in senkrechten schattigen Felsspalten in moorig-lehmig. Boden. ☽ ◉ *JJ SS Tm* =, H 25, U 20 25 St. M 9,—, 5 St. M 2,—		0,50

Winterharte Freilandfarne

Adiantum pedatum, Hufeisenfarn. Sehr schöne zierliche Wedel. ☽ = *T* . . . . H 35, U 35		1,50
Asplenium Ruta muraria, Mauerraute. ⊥☽ —*T*		0,40
Onoclea sensibilis, Fühlfarn. ☽ = ‖ . . . . H 50, U 50		0,80
Polypodium vulgare, Engelsüß, Tüpfelfarn. *JJ* ☽⊥ *T*—, starke kultivierte Pflanzen . . . . H 20, U 30		0,50

Sortimente

1	20	Primeln	in 4 Sorten	je 5 Stück	. . . . =	M 6,40
2	24	„	„ 8 „	„ 3 „	. . . . =	„ 9,10
3	24	„	„ 8 „	„ 3 „	. . . . =	„ 10,30
4	48	„	„ 8 „	„ 6 „	. . . . =	„ 18,10
5	30	„	„ 15 „	„ 2 „	. . . . =	„ 14,65
5a	60	„	„ 15 „	„ 4 „	. . . . =	„ 25,80
6	81	Schmuckstauden	„ 27 „	„ 3 „	. . . . =	„ 32,—
7	42	„	„ 14 „	„ 3 „	. . . . =	„ 17,—

Bepflanzungs-Sortimente

Beet 1	Länge 7 m	Breite 1,80 m	☉	guter Gartenboden Juni-September. 55 Stauden in 21 Sorten = M 23,—
Beet 2	Länge 5 m	Breite 1,— m	○ —	August-Oktober 26 Stauden in 10 Sorten = M 12,50
Beet 3	Länge 5 m	Breite 1,65 m	☉	Frühjahr bis September 37 Stauden in 19 Sorten = M 19,30
Beet 4	Länge 5 m	Breite 1,50 m	◉ ☽	April-Mai, Juli, September 56 Stauden in 18 Sorten = M 23,50

Pflanzungsplan liegt jedem Beet-Sortiment bei

Bauch.
176.25

Pohl
Reinhardt
4/13.69
27/6.63

Kaffe.
310.16
Hermes
5/12.06

36 Pikierkisten
18 Körbe
19 Horden
3 Schalen
23 Horden
7 Körbe
~~41 Pikier kisten~~
41 Pikierkisten
12 Schalen

P.K. { 77 Kisten.
25 Körbe
15 Schalen
42 Horden

Thalacker & Schöffer, Leipzig